

# 大漢技術學院採購公告

(第三次公告)

※採購規格請優先使用已取得政府認可之相關標章(環保、節水、節能等)

使用許可，而其效能較好相同或相似之產品。

公告編號：1021211

標的名稱：大漢會館電梯及機坑工程

數量：1 式 (詳如公告內容)

預算金額：988,600 元

決標標的名稱及數量摘要：詳如規格明細表

公告單位：總務處營繕組(蘇先生)

電話：03-8210848

傳真：03-8266588

採購機關地址：花蓮縣新城鄉大漢村樹人街1號

採購方式：公開取得報價單或企劃書(報價單須註記廠牌、型號、規格)

底價金額是否公告：否

決標方式：估價最低價者得標 (以比價或議價方式辦理)

公告日期：102 年 12 月 11 日

截止日期：102 年 12 月 16 日

開標日期：擇期另定

開標地點：總務處

履約期限：其他約定之方式

經費來源：校內經費




# 大漢技術學院(上網公告)工程明細表

上網公告編號:

優先序	項目名稱	詳細規格	數量	單位
	客用/殘障用電梯	<p><b>電梯規格:</b></p> <p>一、編號:一號梯</p> <p>二、電梯用途:乘客用</p> <p>三、數量:壹部</p> <p>四、額定載重:700KG 10人座</p> <p>五、停層數(樓名):2停(1F-2F)</p> <p>六、電梯速度:60M/min</p> <p>七、操作方式:交流變壓變頻無段變速控制方式VVVF</p> <p>八、操作方式:選擇性集合式電腦全自動控制</p> <p>九、開門方式:中央對開水平電動滑門</p> <p>十、開門尺寸:淨高900mm 淨高2100mm 淨深1800mm</p> <p>十一、車廂淨尺寸:淨高1400mm 淨高2300mm 淨深1250mm</p> <p>十二、電源供應:AC220/380V 3相 60Hz 照明:單向110V 60Hz</p> <p>十三、馬達容量:5.5KW</p> <p>十四、10mm X4條</p> <p>十五、緩衝器:彈簧式</p> <p>十六、導軌:車廂側-8K 配重側-5K</p> <p>十七、乘場:1. 門框:全樓不鏽鋼寬型門框 2. 門扇:不鏽鋼板材質 3. 按鈕:DIG-C2(立體髮紋不鏽鋼材質) 4. 樓層指示燈:LED數字型樓層顯示器</p> <p>十八、車廂:1. 門扇:彩繪鋼板材質 2. 車廂壁材:前側壁:彩繪鋼板材質 側壁:彩繪鋼板材質 後壁:彩繪鋼板材質 3. 踢腳板:不鏽鋼板材質 4. 天花板:雙層豪華型 5. 指示器:LED數字型樓層顯示器 6. 操作盤:髮紋不鏽鋼板製 7. 地板:南亞塑膠地板</p> <p>其他功能附件:殘盲功能:殘障用操作盤、國台語語音播報器水平自動調整、後側半身銘鏡、二側不鏽鋼圓形扶手殘障告示牌、盲人點字、紅外線安全光幕、</p>	1	式



機坑土木工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電梯基礎土木工程 實內1.8M*2.0M*1.5M</li> <li>2. 電梯架1-2樓 總高8M H200*100內1.8M*2.0M</li> <li>3. 電梯壁板消光烤漆鋼板(350型)芙蓉白</li> <li>4. 屋頂浪板1.5坪發泡玄黑色</li> <li>5. 不鏽鋼水槽及水管(0.5m/m)</li> </ol>	1	式
<div style="text-align: center;">  </div>			

# 電梯工程報價單

工程名稱：客用/殘障用電梯（無機房）

元整

## 電梯規格：

- 一、編號：一號梯
- 二、電梯用途：乘客用
- 三、數量：壹部
- 四、額定載重：700KG 10人座
- 五、停層數(樓名)：2停(1F-2F)
- 六、電梯速度：60M/min
- 七、操作方式：交流變壓變頻無段變速控制方式VVVF
- 八、操作方式：選擇性集合式電腦全自動控制
- 九、開門方式：中央對開水平電動滑門
- 十、開門尺寸：淨高900mm 淨高2100mm 淨深1800mm
- 十一、車廂淨尺寸：淨高1400mm 淨高2300mm 淨深1250mm
- 十二、電源供應：AC220/380V 3相 60Hz 照明：單向110V 60Hz
- 十三、馬達容量：5.5KW
- 十四、10mm X4條
- 十五、緩衝器：彈簧式
- 十六、導軌：車廂側-8K 配重側-5K
- 十七、乘場：
  1. 門框：全樓不鏽鋼寬型門框
  2. 門扇：不鏽鋼板材質
  3. 按鈕：DIG-C2(立體髮紋不鏽鋼材質)
  4. 樓層指示燈：LED數字型樓層顯示器
- 十八、車廂：
  1. 門扇：彩繪鋼板材質
  2. 車廂壁材：前側壁：彩繪鋼板材質  
側壁：彩繪鋼板材質  
後壁：彩繪鋼板材質
  3. 踢腳板：不鏽鋼板材質
  4. 天花板：雙層豪華型
  5. 指示器：LED數字型樓層顯示器
  6. 操作盤：髮紋不鏽鋼板製
  7. 地板：南亞塑膠地板



其他功能附件：1. 殘盲功能：殘障用操作盤、國台語語音播報器、  
水平自動調整、後側半身銘鏡、二側不鏽鋼圓形扶手、  
殘障告示牌、盲人點字、紅外線安全光幕



# 土木工程報價單

	品名	金額
	機坑土木工程	
1	電梯基礎土木工程 實內 1.8M*2.0M*1.5M	
2	電梯架 1-2樓 總高 8M H200*100 內 1.8M*2.0M	
3	電梯壁板消光烤漆鋼板 (350型) 芙蓉白	
4	屋頂浪板 1.5坪發泡玄黑色	
5	不鏽鋼水槽及水管 (0.5m/m)	
總金額：		元



電梯廠商資格：

- (1) 經政府主管機關核發領有經濟部公司執照及工廠登記之合格電梯廠。
- (2) 經政府主管機關核發領有電梯專業廠商登記通知書。
- (3) 承攬廠商承攬投標時需備有專用排除故障與資料讀取、解析之工具。
- (4) 承攬廠商承攬投標時需檢附提供電梯軟硬體備品並備有判讀與修改電梯控制軟體程式能力及技術供應與支援之承諾書方可投標。

備註：

1. 得標廠商應配合業主取得「昇降設備使用許可證」。
2. 本工程空污費由得標廠商自行處理, 費用由業主支付。
3. 本設備須保固貳年, 保養契約應含下列條文: 乙方應切實履行本契約所約定應履行之義務, 如因乙方之過失致使人員傷亡或機械損壞, 經政府相關單位鑑定責任歸乙方時, 乙方願負一切賠償及法律責任。(乙方為得標廠商)

